

ПАМ'ЯТКА

Дії населення при загрозі або виникненні НС з викидом (виливом) АМІАКУ

Аміак - це сильно діюча отруйна речовина (СДОР), відноситься до 4 класу небезпеки, володіє сильною токсичною дією на **організм** людини. **АМІАК** - безбарвний газ із різким запахом нашатирного спирту (нашатирний луг), **добре розчинний у воді**. Твердіє при температурі - 78С°. 10% водний розчин - нашатирний спирт. 18-20% розчин – аміачна вода використовується у виробництві азотної кислоти, добрив, амонієвих солей, синильної кислоти, соди. Рідкий аміак – використовується як холодоагент. Вибухонебезпечний. Токсичний. **Вдвічі легший за повітря**. Аміак діє на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очей.

Дія на організм:

Дуже подразнює слизову оболонку, шкіру та викликає сверблячку, опіки шкіри; сильне серцебиття; спричиняє різь в очах; у разі попадання рідкого аміаку на шкіру може призвести до обмороження.

У разі легкого отруєння викликає сухість, першіння та біль у горлі, чхання, кашель, захриплість, легка нудота.

Гостре отруєння аміаком викликає утруднене дихання, сильний кашель, задуху, блювоту, втрату голосу, спазм голосової щілини, запаморочення, почервоніння обличчя, пітливість, сльозотечу, набряк повік.

Правила поведінки в умовах викиду (виліву) аміаку:

При появі запаху аміаку або оповіщенні про виникнення небезпеки внаслідок аварії необхідно якнайшвидше відійти від місця аварії під прямим кутом до лінії переміщення аміачної хмари на 1-2 км.

При появі сильного запаху аміаку необхідно притулити до носа і рота тканину (тканнину пов'язку), рясно змочену водою з розчином столового оцту чи лимонної кислоти та вийти з хмари аміаку.

Якщо хмара застала у приміщенні, необхідно щільно зачинити вікна, двері, димарі, закрити щілини мокрими шматинами, двірні, віконні пройми мокрими ковдрами і простирадлами. Захистити органи дихання тканинною пов'язкою рясно змоченою водою з розчином столового оцту чи лимонної кислоти, і не залишати приміщення до тих пір, поки не надійде повідомлення про те, що вміст аміаку в атмосфері знизився до безпечних границь.

Якщо хмара аміаку застала вас у полі і ви не встигли вийти з небезпечної зони, необхідно закрити рот та ніс тканиною, краще змоченою водою, лягти на землю, притиснутися до неї обличчям, намагаючись вдихати повітря від самої землі.

Враховуючи властивості аміаку, знаходячись в багатопверховій будівлі, необхідно спуститись на перший поверх, в підвальне приміщення.

Після виходу із загазованої зони необхідно вдихати свіже повітря, теплі водяні пари (краще з додаванням столового оцту) і звернутися за медичної допомогою.

Перша допомога при отруєнні аміаком:

- дієвої протиотрути (антидота) немає;
- одягнути протигаз або одягти ватно-марлеву пов'язку, рясно змочену водою, краще з 5%-ним розчином оцтової або лимонної кислоти та вивести ураженого на свіже повітря;
- дайте теплого молока з «Боржомі» чи харчовою содою;

- при потраплянні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при задусі необхідний зволожений кисень;
- при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі ванночки, інгаляцію;
- при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію;
- при ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% ним розчином оцтової або лимонної кислоти.



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
в Кіровоградській області



При появі запаху аміаку або оповіщенні про виникнення небезпеки внаслідок аварії необхідно якнайшвидше відійти від місця аварії під прямим кутом до лінії переміщення аміачної хмари на 1-2 км.



Необхідно щільно зачинити вікна, двері, димарі, закрити щілини мокрими шматинами, двірні, віконні пройми мокрими ковдрами і простирадлами.

Не залишайте приміщення до тих пір, поки не надійде повідомлення про те, що вміст аміаку в атмосфері знизився до безпечних границь.

Дії населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації з викидом аміаку



При появі сильного запаху аміаку необхідно притулити до носа і рота тканину (тканинну пов'язку), рясно змочену водою з розчином столового оцту чи лимонної кислоти

Перша допомога при отруєнні аміаком:



- дієвої протиотрути (антидота) немає;
- одягнути протигаз або одягти ватно-марлеву пов'язку, рясно змочену водою, краще з 5%-ним розчином оцтової або лимонної кислоти та вивести ураженого на свіже повітря;
- дайте теплого молока з «Боржомі» чи харчовою содою;
- при потраплянні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію;
- при задусі необхідний зволожений кисень;
- при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі ванночки, інгаляцію;
- при ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% ним розчином оцтової або лимонної кислоти.

Знаходячись в багатоповерховій будівлі, необхідно спуститись на перший поверх, в підвальне приміщення